



Demeter Associazione per la Tutela della Qualità Biodinamica in Italia
 Strada Naviglia 11/A – 43123 Parma – tel. 0521 776962 – fax 0521 776973 –
 e-mail: info@demeter.it; www.demeter.it

QUADRO DI SINTESI VISITA ISPETTIVA

Azienda _____ Licenziataria Demeter NON licenziataria Demeter

Data visita ispettiva Demeter _____ Tecnico Ispettore _____

Azienda di: Produzione Trasformazione Distribuzione

Standard presenti in azienda: Produzione , Trasformazione , Etichettatura , Cosmesi , Vinificazione , Apicoltura

1) Documentazione risultata mancante all'atto dell'odierna visita ispettiva che il titolare s'impegna a inviare a Demeter Associazione Italia :

2) Sostanze utilizzate per la disinfestazione degli ambienti _____

Conformi agli Standards Demeter SI NO

3) Sostanze utilizzate per la disinfezione dei laboratori _____

Conformi agli Standards Demeter SI NO

4) Etichette rilevate all'atto dell'odierna visita :

già approvate in via di approvazione non approvate non utilizzate

5) Laboratori Conto-Terzi presenti SI NO

Elenco C.Terzi _____

E' stata stipulata e inviata all' ufficio la Convenzione Conto terzi Demeter SI NO

6) E' presente il diagramma di flusso specifico per i prodotti Demeter SI NO

7) E' presente l'elenco dei fornitori di materie prime Demeter: SI NO

8) E' presente elenco acquirenti prodotti Demeter (az. Agr. trasformatori, distributori) SI NO

9) Fatturato aziendale / Venduto con marchio Demeter ultimo anno comunicato a Demeter Ass. Italia SI NO

Dichiarazione del Venduto allegata: SI NO

Per le aziende agricole compilare anche la parte sottostante :

11) Difesa fitosanitaria: Conforme Non Conforme Parzialmente conforme

12) Uso mezzi tecnici rameici su colture arboree : SI in quantità conforme 3 kg/ha/anno NO in quantità conforme

13) Preparati biodinamici: Quantità / uso conforme SI NO

14) Zootecnia forme allo standard Demeter SI NO

15) Conduzione dell'allevamento conforme allo standard Demeter SI NO

16) Razione alimentare conforme allo standard Demeter SI NO



Demeter Associazione per la Tutela della Qualità Biodinamica in Italia
 Strada Naviglia 11/A – 43123 Parma – tel. 0521 776962 – fax 0521 776973 –
 e-mail: info@demeter.it; www.demeter.it

QUADRO DI SINTESI VISITA ISPETTIVA

Per tutte le Aziende / Ditte compilare

- 17) Punti di forza dell'Azienda : conoscenza degli standards Demeter ; organizzazione aziendale ; Adeguata forza lavoro ; adeguate attrezzature meccaniche ; protezione dei confini aziendali ; efficace tracciabilità delle varie fasi delle attività svolte ;
- 18) Punti di debolezza o critici dell'Azienda : scarsa conoscenza degli standards Demeter possibili effetti deriva ; disorganizzazione aziendale ; unità lavorative non sufficienti ; Mancanza di programmazione delle attività da svolgere

Note integrative/Commenti/Suggerimenti del tecnico:

IL PRESENTE MODULO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL MODULO ISPETTIVO DI VERIFICA ANNUALE

Luogo e data _____

Firma del tecnico ispettore Demeter

Firma e timbro del titolare aziendale / Ditta

Riservato all'ufficio:

Riservato all'ufficio:

la documentazione qui richiesta è arrivata il _____ totale parziale

L'elaborato ispettivo è stato compilato in modo intellegibile ed adeguato per esprimere il parere valutativo da parte della Commissione di certificazione Demeter

SI NO parzialmente

Note Carenze ispettivo _____ nella _____ compilazione _____ dell'elaborato

Data di verifica modulo _____

Firma
